

INFORMACE pro Vás

Stav sucha v České republice v neděli 5. 6. 2022 v 7 hodin ráno


(informace odrážejí změny v období od neděle 29. 5. 2022 do neděle 5. 6. 2022 ráno)

Shrnutí:


V uplynulém týdnu (29. 5. – 5. 6. 2022) bylo celkem deštivé počasí. Prakticky každý den byl zaznamenán déšť, ale často šlo o bouřky, tedy lokální a intenzivní srážky. Více pršelo na Moravě a to většinou mezi 15-30 mm za týden. Méně srážek bylo zhruba na polovině Jihomoravského kraje a to do 10 mm za týden, ale samozřejmě jsou zde i lokality s úhrny 40 mm. Na většině území Čech napršelo jen do 10 mm za týden. Teploty vzduchu postupně během týdne rostly. Zpočátku byly mezi 14-18°C. V úterý až čtvrtek pak byla denní maxima na 20-23°C a v pátek bylo většinou nad 25°C.

Následujících 10 dnů by mělo přinést dostatek vláhy, ale poté se čeká spíše srážek méně. Modely se od příštího týdne kloní k nadprůměrným teplotám a to až do 22. června. Půdní sucho by v dalších 5-7 dnech mělo být rozšířeno málo, ale s nárůstem teplot by mohlo dojít opět k výraznějšímu vysušení.


Stav sucha v jednotlivých okresech




okres Benešov
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno



okres Beroun
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno



okres Blansko
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno



okres Břeclav
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES BRNO-VENKOV

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Brno venkov
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES BRUNTÁL

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Bruntál
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ČESKÁ LÍPA

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Česká Lípa
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres České Budějovice
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ČESKÝ KRUMLOV

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Český Krumlov
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES DĚČÍN

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Děčín
29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES DOMAŽLICE

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Domažlice

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Frýdek-Místek

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES HAVLÍČKŮV BROD

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Havlíčkův Brod

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES HODONÍN

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Hodonín

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES HRADEC KRÁLOVÉ

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Hradec Králové

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES CHEB

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Cheb

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES CHOMUTOV

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Chomutov

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES CHRUDIM

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Chrudim

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES JABLONEC NAD NISOU

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Jablonec nad Nisou

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES JESENÍK

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Jeseník

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES JIČÍN

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Jičín

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES JIHLAVA

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Jihlava

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Jindřichův Hradec

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES KARLOVY VARY

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Karlovy Vary

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES KARVINÁ

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Karviná

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES Kladno

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Kladno

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES Klatovy

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Klatovy

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES Kolín

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Kolín

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES KROMĚŘÍŽ

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Kroměříž

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES KUTNÁ HORA

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Kutná Hora

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES LIBEREC

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Liberec

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES LITOMĚŘICE

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Litoměřice

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES LOUNY

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Louny

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES MĚLNÍK

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Mělník

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES MLADÁ BOLESLAV

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Mladá Boleslav

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES MOST

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Most

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES NÁCHOD

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Náchod

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES NOVÝ JIČÍN

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Nový Jičín

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES NYMBURK

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Nymburk

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES OLOMOUČ

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Olomouc

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES OPAVA

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Opava

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES PARDUBICE

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Pardubice

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES PELHŘIMOV

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Pelhřimov

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES PÍSEK

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Písek

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00





OKRES PLZEŇ-JIH

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Plzeň-jih

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00






OKRES PLZEŇ-SEVER

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Plzeň sever

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES PRAHA-VÝCHOD

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Praha východ

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES PRAHA-ZÁPAD

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Praha západ

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES PRACHATICE

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Prachatice

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES PŘEROV

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Písek

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES PŘÍBRAM

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Příbram

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES PROSTĚJOV

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Prostějov

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00



OKRES RAKOVNÍK

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Rakovník

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00




OKRES ROKYCANY

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Rokycany

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00




OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Rychnov nad Kněžnou

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00




OKRES SEMILY

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Semily

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00




OKRES SOKOLOV

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Sokolov

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00




OKRES STRAKONICE

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Strakonice

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES SVITAVY

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Svitavy

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ŠUMPERK

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Šumperk

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES TÁBOR

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Tábor

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES TACHOV

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Tachov

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES TEPLICE

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Teplice

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES TŘEBÍČ

RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Třebíč

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES TRUTNOV

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Trutnov

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Uherské Hradiště

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ÚSTÍ NAD ORLÍCÍ

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Ústí nad Orlicí

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ÚSTÍ NAD LABEM

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Ústí nad Labem

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES VSETÍN

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Vsetín

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES VÝŠKOV

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odhadka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Vyškov

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav sucha v jednotlivých okresech

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ZLÍN

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Zlín

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ZNOJMO

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Znojmo

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Stav v neděli 05.06.2022, 7:00


OKRES ŽDĚR NAD SÁZAVOU

RELATIVNÍ NASYČENÍ PŮDY

Na kolik procent je nasycena půdní vrstva 0 - 40 cm a 0 - 100 cm

INTENZITA SUCHA

Odchylka půdní vlhkosti (vyjádřená stupněm sucha) od obvyklého stavu v období 1961 - 2010 v půdní vrstvě 0 - 40 cm a 0 - 100 cm



okres Žďár nad Sázavou

29. 5. 2022 - 5. 6. 2022 - 7.00 ráno

Co je sucho

Sucho je často označováno jako „plíživý jev“ a jeho vliv se liší od regionu k regionu. Sucho je těžké definovat, a proto mu lidé špatně rozumí.

To, co může být považováno za sucho v oblastech tropických deštných lesů (kupříkladu na Bali šest dní bez deště), nemůže být považováno za sucho v pouštních oblastech (např. v Libyi, kde roční srážky čítají méně než 180 mm). V nejobecnějším slova smyslu dochází k suchu při nedostatku srážek v delším časovém období (v České republice v řádu týdnů až měsíců) a vede k nedostatku vody pro nějakou aktivitu, skupinu lidí nebo životní prostředí. Jeho dopady jsou výsledkem vzájemné souhry přírodního jevu (méně srážek než se očekávalo) a poptávky lidí po dodávce vody. Lidská činnost tak může zhoršit dopady sucha. V České republice působí sucho problémy zejména v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. Obvykle dělíme sucho do čtyř typů, a to podle dominujících projevů:

- Meteorologické – záporná odchylka srážek od normálu během určitého časového období
- Zemědělské – půdní sucho, nedostatek vláhy pro plodiny
- Hydrologické – významné snížení hladin vodních toků
- Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu života